ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Comandos esenciales de Hermes

18 comandos para conversar, consultar y organizar trabajo. Escriba en Mensaje y pulse Enter. Reemplace solo el texto en cursiva entre corchetes, sin copiar los corchetes. Contexto significa información para responder; sesión es una conversación; perfil reúne ajustes y accesos. La disponibilidad cambia según el canal y los permisos. Si un comando no aparece, consulte al administrador.

Abra el tema en el índice; la numeración corresponde a este PDF.

Comandos para encontrar ayuda y empezar 2

Comandos para nombrar y retomar temas 3

Comandos para consultar y detener 4

Comandos para corregir y preguntar 5

Comandos para pedir soporte 6

Comandos para conservar y explorar 7

Habilidades de su instalación 8

Cuando algo no funciona 9

Los controles pueden variar según la versión y los permisos. Use los ajustes autorizados. Si su pantalla es distinta, pida ayuda al administrador de Hermes de su entidad.

Video: A09 – Los 3 básicos: /new, /status y /stop
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A09

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Comandos para encontrar ayuda y empezar

/help · Consultar ayuda

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Si no sabe por dónde empezar. **Ejemplo:** /help

Qué verá: Ayuda de Desktop; en Telegram, ayuda del bot.

/commands · Consultar comandos disponibles

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Si busca la escritura exacta de un comando. **Ejemplo:** /commands

Qué verá: Desktop muestra ayuda; Telegram ofrece su catálogo, posiblemente por páginas.

/new · Empezar una conversación nueva

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Cuando cambie de tema. **Ejemplo:** /new

Qué verá: Un chat nuevo. No borra archivos ni deshace acciones.

Video: A09 – Los 3 básicos: /new, /status y /stop
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A09

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Comandos para nombrar y retomar temas

/title · Poner un título a la conversación

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para reconocer el tema al retomarlo. **Ejemplo:** /title *[resumen de ventas]*

Qué verá: Confirmación del título de esta conversación.

/resume · Retomar una conversación

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para continuar una conversación guardada. **Ejemplo:** /resume

Qué verá: Desktop abre un selector; elija una sesión. Escape lo cierra.

/sessions · Buscar conversaciones anteriores

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Cuando necesita ver conversaciones disponibles. **Ejemplo:** /sessions

Qué verá: En Desktop abre el mismo selector que /resume. En Telegram depende de permisos.

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Comandos para consultar y detener

/status · Consultar el estado

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para saber si esta sesión está trabajando. **Ejemplo:** /status

Qué verá: Estado, sesión y modelo; puede incluir datos privados. No publique la respuesta completa.

/agents · Consultar agentes y tareas

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para consultar agentes y tareas en curso. **Ejemplo:** /agents

Qué verá: La información depende de su instalación. Si /agents no responde o no muestra una lista clara, pida ayuda al administrador.

/stop · Interrumpir el turno activo

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Si debe interrumpir un trabajo activo. **Ejemplo:** /stop

Qué verá: El turno se interrumpe; compruebe el estado. No deshace acciones terminadas.

Video: A09 – Los 3 básicos: /new, /status y /stop
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A09

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Comandos para corregir y preguntar

/steer · Corregir el trabajo en curso

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: La función declarada es corregir un pedido activo. **Ejemplo:** /steer *[use solo la hoja Ventas]*

Qué verá: Compruebe que Hermes recibió y aplicó la corrección. Si indica que no hay trabajo activo o no la aplica, use /stop y envíe un pedido completo.

/queue · Dejar un pedido para después

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: La función declarada es dejar un pedido posterior. **Ejemplo:** /queue *[después prepare un resumen breve]*

Qué verá: Compruebe que el pedido quedó para después y cuál está respondiendo Hermes. Si no puede distinguirlos, espere antes de enviar otro.

/btw · Preguntar al margen

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para hacer una pregunta breve al margen. **Ejemplo:** /btw *[qué significa subtotal]*

Qué verá: Una respuesta aparte; no presuponga que el trabajo principal se detuvo.

Video: A10 – Corregir sin parar: /steer, /queue y /btw
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A10

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Comandos para pedir soporte

/whoami · Consultar su identidad y acceso

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Cuando soporte necesita revisar sus permisos. **Ejemplo:** /whoami

Qué verá: Identidad y acceso a comandos. Puede contener su nombre; compártalo solo por un canal autorizado.

/version · Consultar la versión instalada

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para informar a soporte qué edición usa. **Ejemplo:** /version

Qué verá: Versión y datos de instalación. Puede incluir rutas privadas; comparta solo lo necesario.

/context · Consultar la información de la conversación

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para consultar cuánto historial cabe. **Ejemplo:** /context

Qué verá: Puede pedirle enviar un mensaje primero. Si está disponible, informa sobre el espacio del historial. No demuestra que Hermes haya leído los archivos.

Video: A16 – Cuando algo no funciona
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A16

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Comandos para conservar y explorar

/usage · Consultar el consumo permitido

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para consultar consumo cuando esté autorizado. **Ejemplo:** /usage

Qué verá: Consumo y límites según proveedor. No use reset: puede modificar el estado de cuenta. Confirme con el administrador que este comando está disponible antes de depender de él.

/branch · Explorar otra respuesta conservando el origen

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para explorar otra respuesta conservando el origen. **Ejemplo:** /branch

Qué verá: Una conversación derivada. Revise que estén presentes las fuentes y los límites necesarios. Confirme con el administrador que este comando está disponible antes de depender de él.

/save · Guardar la transcripción

Dónde: campo Mensaje de Desktop; chat del bot autorizado en Telegram, según permisos.

Cuándo: Para conservar la transcripción cuando su empresa lo permita. **Ejemplo:** /save

Qué verá: Desktop guarda el historial como JSON, un archivo de datos de la conversación. Otras interfaces admiten formatos distintos. Abra y revise el archivo antes de compartirlo. Confirme con el administrador que este comando está disponible antes de depender de él.



Video: A03 – Sesión nueva = tema nuevo
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A03

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Habilidades de su instalación

Las **skills** o habilidades son recetas de instrucciones que Hermes puede cargar para una tarea. Las disponibles dependen de lo instalado y autorizado en su empresa.

1. En Desktop, abra Capacidades → Skills. Skills significa habilidades. Consulte el nombre, las instrucciones y los requisitos; no cambie interruptores sin autorización.
2. En una interfaz que lo admita, use **/skills** para consultar la lista. En Telegram puede estar limitado por permisos y configuración; en Desktop puede ser necesario usar la página Capacidades.
3. Antes de usar una habilidad, pida qué información necesita y qué acciones haría. Confirme sus herramientas y sus fuentes.
4. Sistemas debe revisar procedencia y permisos antes de instalar o habilitar una nueva.

Los ejemplos de otras instalaciones no son su catálogo

No se incluyen nombres de habilidades privadas. Ver una receta o una herramienta habilitada no demuestra que se ejecutó ni que sus accesos funcionen.

Si no aparece

Informe el error a sistemas. No use recargas, instalaciones ni cambios de permisos para probar disponibilidad.

Video: A11 – Skills: qué son y cómo se eligen
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A11

ORPALAB · Hermes Agent v0.21.5

Cuando algo no funciona

Escriba estos comandos en el campo Mensaje de Desktop o en el chat del bot autorizado. Un comando empieza con /. Detener o deshacer la conversación no deshace lo que ya salió del equipo, como un correo o un archivo enviado.

1. **No responde o tarda mucho:** escriba **/status**. Muestra el estado de la sesión y el modelo. No publique la respuesta completa: puede incluir datos privados.
2. **Se enreda o hace algo que no pidió:** escriba **/stop** y compruebe que la actividad terminó. Luego empiece de cero con **/new**; Hermes puede pedir confirmación.
3. **Quiere otra versión de la última respuesta:** escriba **/retry**. Reenvía su último mensaje. Si ese pedido enviaba o guardaba algo, puede repetirlo: revise primero.
4. **Quiere quitar el último intercambio:** escriba **/undo**. Retira su último mensaje y la respuesta del historial de la conversación, y Hermes puede pedir confirmación. No deshace archivos ni mensajes enviados.
5. **Quiere volver a una conversación anterior:** escriba **/resume** y elija la correcta en el selector. Escape lo cierra.

Si aparece un error

Copie el mensaje exacto, anote la hora y avise a sistemas por el canal interno, sin contraseñas ni datos privados. No cambie ajustes ni repita acciones externas para probar. Si un comando no existe o está denegado, avise también a sistemas.

Compruebe el resultado

Confirme qué efecto tuvo cada comando en su instalación. Si /retry o /undo no aparecen o piden una confirmación que no entiende, pida ayuda al administrador. No repita una acción externa hasta comprobar qué ocurrió.

> **Recuerde.** Primero detenga, luego compruebe qué quedó hecho. Si no está seguro, avise a sistemas antes de repetir.

Video: A16 – Cuando algo no funciona
Escanee el código o abra orpalab.com/formacion y busque A16